



ניתוח לעיצוב וחיטוב העכוזים

ריימון גוונקה (RAMON GUENCA) המקסיקני, אשר סרק ועיבד מאות תמונות של עכוזים, הגיע למסקנה כי ישנן ארבע צורות עכוזים:

- עכוז בצורת האות A – צורת העכוז היפה והאסתטית ביותר.
- עכוז בצורת מלבן קצר ורחב.
- עכוז בצורת האות V



- עכוז בצורת האות O

כמו כן, הבחין ריימון שבכל עכוז הנחשב לאסתטי ויפה, מתקיימים התנאים הבאים: שקע בחלק העליון של העכוזים המפריד בין הגב לעכוז. שתי גומות פארא-סקרליות. שני שקעים בצדי העכוזים. קפל תת-עכוזי קצר, כזה היוצר מעוין בין הירכיים. העדר עודף שומן במותניים. בפרופיל, הנקודה הבולטת ביותר מתאימה לקו הפוביס הקדמי.

מהלך ניתוח עיצוב העכוזים

J.A.DE LA PENA, כיורג פלסטי מקסיקני ידוע, דירג את צניחת העכוזים לשלוש דרגות בדומה לצניחת השדיים, ומצא שניתן לטפל בצניחה מדרגה ראשונה ושנייה ע"י הגדלה, ובדרגה השלישית ע"י ניתוח הרמת עכוזים.

עיצוב העכוזים ניתן להשיג על ידי שאיבות שומן והזרקות שומן, או לחילופין באמצעות ניתוחים להגדלת העכוזים.

הגדלת העכוזים נעשית דרך חתך באורך של כ- 6 ס"מ בשנץ בין העכוזים, דרכו מוחדרים שתלים לשני צידי הישבן. ניתן למקם את השתל מתחת לשריר, בתוך השריר, מתחת למעטפת השריר, או מעל השריר. מיקום השתל מעל השריר אינו עוד בשימוש, בשל מספר סיבוכים גדול ביותר. השימוש בשתל תחת השריר גם היא טכניקה בעייתית מאחר והשתל עלול לזוז בקלות ממקומו. הטכניקות של החדרת השתל בתוך השריר ומתחת למעטפת השריר הוכחו ככאלה המשיגות תוצאות אסתטיות יפות ופחות סיבוכים.

סוגי השתלים בניתוח עיצוב הישבן

ישנם שני סוגי שתלים לניתוח עיצוב העכוזים. השתל הראשון הוא בעל מעטפת קשיחה שמכילה חומר ג'ל סיליקון דחוס, והשתל השני הוא אלסטומר, חומר סיליקון קשה יותר. המנתח יקבע את השתל המתאים ביותר לעיצוב העכוזים.

סיכונים וסיבוכים

הסיבוכים והסיכונים בניתוח עיצוב העכוזים כוללים התפתחות סרומות (הצטברות נוזלים), זיהום, פתיחת הפצע ופליטת השתלים, תזוזה של השתלים ופצעי לחץ. הסיבוכים שתוארו אינם שכיחים אך על המטופל/ת להיות מודעים אליהם.