



הצמדת אוזניים בולטות



אוזניים בולטות מהוות במקרים רבים מקור ללעג, לעיתים אפילו כבר בגן הילדים, ובנים בעלי אוזניים בולטות נוטים להאריך את שיערם כדי להסתיר את האוזניים. ניתוח הצמדת אוזניים בולטות הינו ניתוח שכיח המבוצע רבות בשנים האחרונות. מדובר בניתוח אשר מטרתו אסתטית אך עשוי לשנות ולשפר את המצוקה הנפשית שמלווה את המנותח. הניתוח כולל תיקון מבנה אפרכסות האוזניים, צורתן והזווית בה הן מחוברות לראש. הגיל הצעיר ביותר לביצוע ניתוח זה הוא עשר שנים, כאשר האוזן מגיעה לכשמונים אחוזים מגודלה הסופי.

מהלך הניתוח

השיטה המקובלת ביותר לניתוח הצמדת אוזניים נעשית ע"י חתך לאורך הצד האחורי של האפרכסת, בד"כ בצורת שעון חול, רחב יותר בחלקו העליון, צר באמצע ומתרחב מעט בחלק התחתון. דרך חתך זה נחשף השלד הסחוסי של האפרכסת והמנתח מבצע את השינויים המתוכננים. בסיום הניתוח החתך בעור נתפר והאפרכסות נחבשות בחבישה הדוקה.

משך הניתוח

ניתוח הצמדת אוזניים בולטות נמשך לרוב כשעה, בהרדמה כללית או מקומית בתוספת חומרים מטשטשים ומרגיעים. בד"כ אין צורך באשפוז ומספיקה השגחה של מספר שעות אחרי הניתוח.

סיכונים וסיבוכים אפשריים

בדומה לכל פעולה כירורגית, ייתכנו סיבוכים כדימום יתר, זיהום וצלקת לא יפה. סיבוכים ספציפיים כמו ריפוי לא תקין ואסימטריה הם נדירים. סיבוכים אלה ניתנים לתיקון בניתוח מתקן לאחר כחצי שנה.

תהליך ההחלמה

ההחלמה מניתוח הצמדת אוזניים בולטות היא בד"כ מהירה. חלק בלתי נפרד מתהליך ההחלמה הוא חבישה מיוחדת בצורת קסדה השומרת על תוצאות הניתוח, ואין להסירה למשך 7-10 ימים. ניתן לחזור לפעילות גופנית אחרי הסרת החבישה והוצאת התפרים, כלומר לאחר 7-10 ימים, אולם יש להימנע ממשחקי כדור וכל סוג של ספורט אגרסיבי למשך חודש ימים.