



20.03x14.33	1	עמוד 29	סקופ זרום - אשקלון	25/05/2017	58720904-5
בית חולים ברזילי - 80829					

# תו תקן בינלאומי של איכות ובטיחות ל'ברזילי'

בית החולים קיבל השבוע את תו התקן היוקרתי, לאחר בדיקה מעמיקה שנערכה במשך חמישה ימים • "נמשך לטפל בחולים ברוח ההישג ההיסטורי", מסר מנהל בית החולים, ד"ר חזי לוי

הכל, בדיקת כל התהליכים בבית החולים והתאמתם לסטנדרטים המתבקשים. הכנות מדוקדקות וארוכות אלו, שאליהן נרתמו כלל עובדי בית החולים במסירות רבה, הביאו לשיפור עצום בתהליכי איכות, תהליכי בטיחות החולה, תהליכי מניעת הזיהומים והטמעתם, תהליכי מתן תרופות וחלוקת תרופות, תהליכי רישום רפואי, תהליכי הוראה ומחקר אנוש, תהליכי רכש ותיעודם ועוד עשרות פריטים.

ד"ר חזי לוי, מנהל המרכז הרפואי אמר השבוע, "אנו גאים על היראתמו כלל העובדים, על העבודה הקשה שהושקעה ימים כלילות. בעצם המעבר של המבדק בהצלחה הפכנו לבית חולים אוניברסיטאי ואקדמי, אשר הוסמך על ידי תו תקן בינלאומי מחמיר מאוד המחייב אותנו לעקרונות איכות ומצוינות כמתן השירות הרפואי לכל רבדיו. בית החולים התחייב להמשיך ולטפל בחולים ולנהל את מהלכיו ברוח ההישג ההיסטורי שהושג בבקרת ה- JCI בשבוע שעבר."



הוא שבוע אינטנסיבי, שבו ארבעה סוקרים בכירים מרחבי העולם בודקים תהליכים במחלקות השונות ומקיימים ישיבות גושאיות לבדיקת היערכות בית החולים ובסוף מסכמים באופן מדויק את התאמת התהליכים בבית החולים ועמידתם בסטנדרטים המחמירים. ההכנות כללו שינויים מרחיקי לכת בבית החולים, מתיחת פנים, חידוש תשתיות ושיפור הבטיחות ומעל

מאת: קרן-אור אזולאי, כתבת 'סקופ' אחרי כל כך הרבה האשמות, לא מעט פרסומים שליליים וגם המון זעם כנגד בית חולים ברזילי, זכה בית החולים לרגע של נחת, לאחר שקיבל תו תקן בינלאומי יוקרתי. כבר למעלה משנתיים נערך בית החולים לבדיקה החשובה הזו אותה עוברים בתי החולים בארץ ובשבוע שעבר צלחו צוות בית החולים את הבדיקה המחמירה בת החמישה ימים, לשם קבלת הסמכה לתו התקן.

תו התקן נקבע על ידי ארגון JCI האמריקאי, אשר קבע כללים מחמירים, על פיהם הוא בודק בתי חולים ברחבי העולם ומעניק להם את התו הנכסף. התהליך מסמך למעשה את בית החולים כבית חולים מצוין, אשר מתקיימים בו תהליכי בטיחות, איכות, מניעת זיהומים, הוראה, מחקר ופרסומים, תשתיות ובטיחות העובד, תהליכי אספקה ורכש מבוקרים ואיכותיים וכן מערכות לוגיסטיות, לרבות פינוי פסולת מזוהמת ובדיקת מעבדות.