



מידות: 120\238 ס"מ		<b>תאור:</b> דלת עץ כדוגמת הקיים משקוף פלדה משני חלקים מכל ב"מ 1.25 מ"מ	
<b>פרוזה:</b> צירי SWING CLEAR של IVES, דגם 5BB1 SC 4 1/2" גמר US32D, מנעול של GLYNN-JOHNSON, דגם HL-6 5A, גמר US26D, מנעול עליון של SCHLAGE, דגם L464R, גמר 626, מעצור סף של HAGER, דגם 241F, גמר US26D, צלינדר מאסטר כולל החלפה של SCHLAGE, דגם 030-23, גמר 626, מחזיר שמו היילר אולי LCNH 4034		<b>גמרה:</b> חיפוי פורמאיקה וקנט כדוגמת הקיים הרחקת הכנף מהרצפה מקסימום 0.5 ס"מ משקוף עם אטמים בקיטץ	
<b>כמות:</b> 1		<b>הערות:</b> חדר סמינרים	
<b>פריט מס.</b> <b>נג-1</b>	<b>שם הקובץ:</b>	<b>עדכון מס.</b> 1.11.21	<b>תאריך:</b> 1.11.21
<b>גיליון מס.</b> <b>201</b>	<b>פלד-קימלמן • אדריכלים</b> <b>קרן היסוד 17 וא ירושלים</b> <b>ט. 02-6242842 פ. 02-6244824</b>	<b>רשימת נרות-מסגרות</b>	<b>המרכז והפסי ביילי אשקלון</b> מבנה סיועני מנען
		<b>לעין</b>	<b>למכר</b>
		<input type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>
		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>
		<b>מדינת ישראל</b> <b>משרד הבריאות</b> מנהל תכנון בטיחות וביט בטיחות רפואה	