


8.19x31.94	1	עמוד 26	שעה טובה-החדשות של הציבור החרדי	19/05/2016	53338200-4
בית חולים ברזיל - 80829					

במרכז הרפואי ברזילי הכניסו לשימוש שיטה ניתוחית חדשנית לבעיות כף הרגל

השיטה אותה אימצו בברזילי
נחשבת לאחת הפופולריות
באירופה, והיא אומצה כחלק
משירות מערך האורתופדיה
בברזילי בניהולו של ד"ר רונן דבי



המרז
הרפואי ברזילי
הכניס לשימוש
שיטת ניתוחי
בוהן חדשנית
לטובת החולים
אשר סובלים
מבעיות בכף
רגלם.

במהלך
השנים
האחרונות תפס
תחום ניתוחי
קרסול וכף
רגל תאוצה
רבה. רבים
דואגים למראה
כף הרגל
ואינם מוכנים
לסבול את
הכאב שנוצר
בעקבות
העיוותים

בעצמות כפות הרגליים.

מנהל המערך האורתופדי בבית החולים ברזילי ד"ר רונן דבי
זיהה את הפוטנציאל הרב, וכחלק בלתי נפרד משירות המרכז
הרפואי ברזילי פעל להכשרה של ד"ר גיא פרידמן בתחום.
ד"ר גיא פרידמן עבר תת התמחות בתחום קרסול וכף רגל
בבית החולים אסף הרופא אצל ד"ר מתי נוף, ולאחר מכן המשיך
את תת התמחות אצל פרופ' לושון בארה"ב, שם נחשף לניתוחי
פולשנות ועירה אותם התחיל לבצע ד"ר ערן תמיר.

שיטת הניתוח הפולשני הועיר תופס תאוצה במהלך השנים
האחרונות בעולם כולו ובאירופה בפרט. כניתוח זה מבוצעות
פעולות ניתוחיות ללא חתך ישיר של העור אלא דרך מספר
חתכים קטנים כחצי ס"מ או פחות, ובאמצעות מקרח בקוטר 2
או 3 מ"מ מבצעים חיתוכים מדויקים של העצם. התהליך כולו
מתבצע בגישה פולשנית ועירה בעזרת מכשיר רנטגן שנמצא
בחדר הניתוח, גם ברקמות הרכות מטפלים באותה שיטה.

בשנים האחרונות החלו באירופה לפתח ציוד ושיטות ניתוח
פולשני ועיר חדשות. בניגוד לציוד הישן, הציוד החדש בטוח
יותר למניעת נזק ברקמות הרכות, כלי הדם, העצבים ובכלל.
גם טכניקות הניתוח השתכללו והן מתבססות כיום על ידע
אנטומי מדויק.

ד"ר גיא פרידמן עבר הכשרה באירופה באיגוד האירופאי
לניתוחים פולשני ועיר והניתוחים מבוצעים במרכז הרפואי
ברזילי. בשיטה זו ניתן לבצע את אותם תיקונים בעיוותים בכף
הרגל שעד כה פחדו אנשים מלעבור, אין חתך גדול, תהליך
ההחלמה מהיר יותר וקל יותר וברוב המקרים ניתן לדרוך על
הרגל כבר ביום הניתוח. כמו כן הצלחות הניתוחיות הן קטנות
יותר.

8.75x15.05	1	31	עמוד	המחנה החרדי	19/05/2016	53324872-4
בית חולים ברזיל - 80829						

לדעת <

במרכז הרפואי ברזילי הכניסו לשימוש שיטה ניתוחית חדשנית לבעיות בכף הרגל



המרכז הרפואי ברזילי הכניס לשימוש שיטת ניתוחי בוחן חדשנית לטובת החולים אשר סובלים מבעיות בכף רגלם.

במהלך השנים האחרונות תפס תחום ניתוחי קרסול וכף רגל תאוצה רבה. רבים דואגים למראה כף הרגל ואינם מוכנים לסבול את הכאב שנוצר בעקבות העיוותים בעצמות כפות הרגליים.

מנהל המערך האורתופדי בבית החולים ברזילי ד"ר רונן דבי זיהה את הפוטנציאל הרב, וכחלק בלתי נפרד משירות המרכז הרפואי ברזילי פעל להכשרה של ד"ר גיא פרידמן בתחום.

ד"ר גיא פרידמן עבר תת התמחות בתחום קרסול וכף רגל בבית החולים אסף הרופא אצל ד"ר מתי נוף, ולאחר מכן המשיך את תת ההתמחות אצל פרופ' לושון בארה"ב, שם נחשף לניתוחי פולשנות זעירה אותם התחיל לבצע ד"ר ערן תמיד.

שיטת הניתוח הפולשני הזעיר תופס תאוצה במהלך השנים האחרונות בעולם כולו ובאירופה בפרט. בניתוח זה מבוצעות פעולות ניתוחיות ללא חתך ישיר של העור אלא דרך מספר חתכים קטנים כחצי ס"מ או פחות, ובאמצעות מקדח בקוטר 2 או 3 מ"מ מבצעים חיתוכים מדויקים של העצם. התהליך כולו מתבצע בגישה פולשנית זעירה בעזרת מכשיר רנטגן שנמצא בחדר הניתוח, גם ברקמות הרכות מטפלים באותה שיטה. בשנים האחרונות החלו באירופה לפתח ציוד ושיטות ניתוח פולשני זעיר חדשות. בניגוד לציוד הישן, הציוד החדש בטוח יותר למניעת נזק ברקמות הרכות, כלי הדם, העצבים ובכלל. גם טכניקות הניתוח השתכללו והן מתבססות כיום על ידע אנטומי מדויק.

ד"ר גיא פרידמן עבר הכשרה באירופה באיגוד האירופאי לניתוחים פולשני זעיר והניתוחים מבוצעים במרכז הרפואי ברזילי. בשיטה זו ניתן לבצע את אותם תיקונים בעיוותים בכף הרגל שעד כה פחדו אנשים מלעבור, אין חתך גדול, תהליך ההחלמה מהיר יותר וקל יותר וברוב המקרים ניתן לדרוך על הרגל כבר ביום הניתוח. כמו כן הצלקות הניתוחיות הן קטנות יותר.



9.38x6.73	1	עמוד 20	י ו ם ל י ו ם	19/05/2016	53332481-9
בית חולים ברזיל - 80829					

מה קורה ?

'ברזילי': שיטה ניתוחית חדשנית לבעיות כף הרגל

המרכז הרפואי ברזילי באשקלון, הכניס לשימוש שיטת ניתוחי בוחן חדשנית לטובת החולים אשר סובלים מבעיות בכף רגלם. מנהל המערך האורתופדי בבית החולים ברזילי, ד"ר רונן דבי זיהה את הפוטנציאל הרב, וכחלק בלתי נפרד משירות המרכז הרפואי ברזילי פעל להכשרה של ד"ר גיא פרידמן בתחום.

שיטת הניתוח הפולשני הזעיר תופס תאוצה במהלך השנים האחרונות בעולם כולו ובאירופה בפרט. בניתוח זה מבוצעות פעולות ניתוחיות ללא חתך ישיר של העור אלא דרך מספר חתכים קטנים כחצי ס"מ או פחות, ובאמצעות מקדח בקוטר 2 או 3 מ"מ מבצעים חיתוכים מדויקים של העצם. התהליך כולו מתבצע בגישה פולשנית זעירה בעזרת מכשיר ננטגן שנמצא בחדר הניתוח, גם ברקמות הרכות מטפלים באותה שיטה.